


Fjernsyn for FYAM:
Hvad sker der i ambulancen, når de er kørt med din patient?

Morten Breinholt Søvsø, speciallæge, ph.d., klinisk lektor
Center for Præhospital – og Akutforskning
Forskningsenheden for Almen Praksis
Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Det akutte sundhedsvæsen



Almen praksis og kommune




Hospital





Ambulancetjeneste/præhospitalet


Det akutte sundhedsvæsen



Søvsø MB, Haurum RB, Ebbesen TH, Rasmussen AØ, et al. Emergency Call versus General Practitioner Requested Ambulances – Patient Mortality, Disease Severity and Pattern. *Clin Epidemiol*. 2024;16:513-523 https://doi.org/10.2147/CLEP.S469430

Lindskou, T.A., Mikkelsen, S., Christensen, E.F. *et al.* The Danish prehospital emergency healthcare system and research possibilities. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med* **27**, 100 (2019). https://doi.org/10.1186/s13049-019-0676-5

Men hvad er det så patienten mødes af i ambulancen?



Kommunikation med hospitalet
- Advisering akutmodtagelse, PCI center, trombolyse, akutlæge/anæstesilæge
- *Al aktivitet registreres i PPJ, der er tilgængelig for hospitalet*

Understøttende eller initial behandling
- Ilt, iv.væske, sug, smertebehandling, bronkodilaterende behandling, CPAP behandling, kvalmestillende, glukose mod hypoglykæmi etc.

Yderligere diagnostik
- Ultralyd, CRP, EPOC

Det helt akutte
- Intraossøs kanyle, larynxmaske til intubation, kompressionsmaskine (hjertestop)

Løbende klinisk vurdering
- ABCDE, symptomudvikling

Løbende monitorering af patienten
- EKG, pulsoximetri, BT, RF

Kategori	ATC-kode	Præparat	Lægemiddelform	Styrke	Lagerbeholdni	Udløbsdat	Max dos	Bemærkninger
Antibiotikum	J01CA04	Amoxacillin (Imadrax)	Tabletter	750 mg	20 stk		6 stk	
Antibiotikum	J01CA04	Amoxacillin (Imadrax)	Tabletter	500 mg	20 stk		6 stk	
Antibiotikum	J01CE02	Dicillin	Tabletter	500 mg	30 stk		6 stk	
Smertestillende	M01AB05	Diclodan	Suppositorie	50 mg	10 stk.		2 stk	
Vanddrivende	C03CA01	Furix	Tabletter	40 mg	10 stk.			
Vanddrivende, pa	C03CA01	Furosemid (Furix)	Injektionsvæske	10 mg/ml	4 ml		10 stk	
Smertestillende	M01AB15	Ketorolac trometamol	Injektionsvæske	30 mg/ml	10 stk.			Diclodan supp er førstevalg
Smertestillende	M01AE01	Ibuprofen	Tabletter	400 mg	30 stk		2 stk	
Palliation	N05CD08	Midazolam	Injektionsvæske	2.5 mg/ml	10 stk.			Mod angst, uro og supplerende ved lufthunger
Smertestillende	N02AA01	Morfin	Tabletter	10mg	1 pk			
Smertestillende, I	N02AA01	Morfin	Injektionsvæske	10 mg/ml	10 stk.			Mod lufthunger eller smerter
Mave/tarm	A02BC02	Pantoprazol	Tabletter	6 stk	14 stk			
Smertestillende	N02BE01	Paracetamol (Pinex)	Tabletter	500 mg	20 stk		4 stk	
Antibiotikum	J01CE02	Primcillin	Tabletter	400 mg	30 stk		6 stk	
Antibiotikum	J01CE02	Primcillin	Tabletter	800 mg	30 stk		6 stk	
Antibiotikum	J01CA08	Pivmecillam (Selexid)	Tabletter	200 mg	20 stk		6 stk	
Antimetika	A03FA01	Primperan	Injektionsvæske	5 mg/ml	10 stk.			
Prednisolon	H02AB06	Prednisolon	Tabletter	25mg	10 stk.		5 stk	
Antibiotikum	J01FA06	Roxythromycin (Surlid)	Tabletter	150 mg	20 stk		6 stk	
Antiemetika	A03FA01	Metoclopramid (Emperal)	Tabletter	10 mg/ml	20 stk		6 stk	
Beroligende	N05BA04	Oxazepam	Tabletter	15 mg	10 stk.		2 stk	
Palliation, sedati	N05AD01	Serenase (Haloperidol)	Injektionsvæske	5 mg/ml	10 stk.			Mod delir, kvalme, eller ved uro hvor midazolam ikke har haft effekt
Migræne	N02CC01	Sumatriptan	Tabletter	50 mg	12 stk		2 stk	
Antibiotikum	J01EB02	Sulfametizol	Tabletter	500 mg	24 stk		6 stk	
Vejrtrækning	R03AC02	Ventoline (Salbumatol)	Inhalation	0,1 mg	1 stk		1 stk	
Vejrtrækning	R03CC02	Ventoline (Salbumatol)	Injektionsvæske	0,5 mg/ml	1ml			





Møller, F.A., Gude, M.F., Nielsen, R.Ø. *et al.* Patient safety in non-conveyance within prehospital emergency medical services: a register-based study. *Intern Emerg Med* **21**, 673–683 (2026). https://doi.org/10.1007/s11739-025-03980-w